



Kompakt spiralformad lågenergilampa

Tornado T2 mini

Dekorativ spiralformad lågenergilampa med optimal kombination av hög energieffektivitet och kompakt format. Lämplig för användning i mycket små utrymmen.

Fördelar

- Mycket kompakt storlek

Funktioner

- Lång livslängd
- Upp till 80 % energibesparing
- Lågt kvicksilverinnehåll

Användning



- Ersätter glödlampor i smala armaturer i både professionella miljöer och hemmiljöer (hotell, restauranger, butiker, enskilt).
- Lämpar sig inte för dimning

Versions



Tornado T2 mini

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6	38.5 mm	105.0 mm	38.5 mm
Tornado T2 mini 8W WW E14 220-240V 1PF/6	38.5 mm	100.0 mm	38.5 mm

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 mini 5W WW E14 1PF/6	38.5 mm	86.0 mm	38.5 mm

Tornado T2 mini

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	2.0 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1.5 mg

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Spänning (nom)	220-240 V
Tändningstid (nom)	0.3 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (max)	40 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (min)	5 s

Allmän information

Sockel	E14
Nominell livslängd (nom)	8000 h
Nominell livslängd (timmar)	8000 h
Driftcykel	8000X

Ljusteknik

Kromaticitetskoordinat X (nom)	463
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	420
Färgkod	827
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningsindex (nom)	82
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	65 %
Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)	88 %

Mekanik och amaturhus

Lampform	Spiral
----------	--------

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
92658300	Tornado T2 mini 5W WW E14 1PF/6	5 kWh
92660600	Tornado T2 mini 8W WW E14 220-240V 1PF/6	8 kWh
92662000	Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6	12 kWh

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Motsvarande effekt	Effekt (märkvärde) (min)
92658300	Tornado T2 mini 5W WW E14 1PF/6	35 mA	28 W	5.0 W
92660600	Tornado T2 mini 8W WW E14 220-240V 1PF/6	60 mA	43 W	8.0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Motsvarande effekt	Effekt (märkvärde) (min)
92662000	Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6	80 mA	60 W	12.0 W

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
92658300	Tornado T2 mini 5W WW E14 1PF/6	54 lm/W	270 lm	270 lm
92660600	Tornado T2 mini 8W WW E14 220-240V 1PF/6	60 lm/W	480 lm	480 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
92662000	Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6	60 lm/W	735 lm	735 lm

Tornado T2 mini

