



AspiraVision Compact (35, 50 och 70 W) för CDM – Det smarta elektroniska driftdonet

AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision är det mest framstående inom HID elektronisk driftdonsteknik – avancerad, kompakt, lättviktig och enkel att använda, med ytterligare funktioner för optimal prestanda för 35, 50 och 70 W CDM-lampor. Den nyligen tillagda växlingsfunktionen ger maximal flexibilitet för användare genom att integrera tre alternativ för wattal i ett och samma driftdon.

Fördelar

- SOFT START möjliggör montering med färre brytare; Loop Through ger snabbare, mer kostnadseffektiv montering
- Längre livslängd
- Drivern kan ställas in på 35, 50 eller 70 W med den inbyggda brytaren, vilket innebär att man inte behöver byta ut drivern om installationen kräver lampor med lägre eller högre wattal i framtiden

Funktioner


- SOFT START
- Loop Through (i oberoende version)
- Förbättrade termiska prestanda
- Låg elektromagnetisk störning
- Känner av spänningsfall

AspiraVision Compact for CDM

Användning

- Accent- och dekorationsbelysning i butiker, offentliga miljöer, lobbyer och kontor
- Endast för inomhusbruk

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S	4,5 mm	32,1 mm	110,0	98,5	75,0	63,5
CDM 220-240V 50/60Hz			mm	mm	mm	mm



AspiraVision Compact for CDM

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Inspänning	220 till 240 V

Allmän information

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	58
Antal lampor	1 del/enhet
Lamptyp	CDM

Systemegenskaper

Lampeffekt med CDM	39–73 W
Specificerad effekt för driftdon-lampa	35–70 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus	Order Code	Full Product Name	Armaturhus
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S	23314500	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	/C

