



För varje projekt där ljuset är A och O

CoreLine Waterproof

CoreLine Waterproof uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända armaturer av hög kvalitet. Den tunna och stilfulla designen bibehåller den produktarkitektur som Coreline-utbudet är så välkänt och uppskattat för. Tack vare den effektiva designen är installationen snabb och enkel. CoreLine Waterproof ger bättre bredstrålande ljusfördelning för rak, effektiv belysning. Det här utbudet kan direkt ersätta konventionella vattentäta armaturer med lysrörslampor från 18 W upp till 58 W och ger betydande energibesparingar. I utbudet CoreLine Waterproof finns också Interact Ready-armaturer tillgängliga. Interact Ready-armaturer har inbyggd trådlös kommunikation och är färdiga att användas tillsammans med det anslutna belysningssystemet Interact.

Fördelar

- Energibesparingar och minskade driftkostnader
- Installationen är snabb och flexibel tack vare den smarta produktarkitekturen WT120C G2
- Perfekt för projekt med allmänna användningsområden, har en robust design (IK08) och kapslingsklass med hög vatten- och dammtätthet (IP65)

Funktioner

- Energieffektiv och lång livslängd: 50 000 timmar med ljusflöde på minst 80% jämfört med initial nivå och effektivitet upp till 140 lm/W
- Flera olika tillgängliga alternativ: L600/1200/1500, upp till 8000 lm, 4000 K
- Enhetlig och bredstrålande eller opal ljusfördelning
- Längre skjutreglage, snabbare låsöppning, elektrisk anslutning utan verktyg för enkel och flexibel installation
- Tillvalsbara styrsystem och versioner finns tillgängliga: DALI-dimring, inbyggd trådlös anslutning (Interact Ready), integrerade rörelsesensorer (MDU), nödbelysning (EL), vattentätt externt kontaktdon för enklare installation (WEC), via 1-och 3-fas-kabel (TW1/

CoreLine Waterproof

Användning

- Parkeringshus
- Tillverkning
- Lagerlokaler
- Allmänbelysning

Varning och Säkerhet

- UV-strålning kommer att skada materialet över tid och resultera i förlust av vattentätning och IP66-klassning.
- Installera inte armaturen på platser där den kommer utsättas för direkt solljus.

Versions

CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine waterproof G2 (WT120C G2), L1200



CoreLine waterproof All in L1200




Måttskiss



CoreLine Waterproof

Måttskiss




Produktinformation



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP

CoreLine Waterproof

Produktinformation




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP

Produktinformation

CoreLine waterproof G2 (WT120C G2), Emergency lighting, TrustSight



Allmän information

CE-märkning	CE-märkning
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	>80
Flimmervärde (PstLM)	1

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 or 60 Hz
----------------	-------------

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Grå
--------------------	-----

Användning och godkännande

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Allmän information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ av nödbelysningsbatteri	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Lampfamiljskod	Inbyggd styrning
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	För montering på normalantändliga ytor	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	LED27S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	LED27S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED27S	-
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	LED27S	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED27S	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	LED40S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	LED40S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	LED40S	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	LED40S	-

Order Code	Full Product Name	Typ av nödbelysningsbatteri	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Lampfamiljsskod	Inbyggd styrning
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	LED40S	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED40S	-
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED40S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED40S	-
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	-	-
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-

Order Code	Full Product Name	Typ av nödbelysningsbatteri	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Lampfamiljskod	Inbyggd styrning
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	För montering på normalantändliga ytor	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	För montering på lättantändliga ytor	LED27S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	För montering på lättantändliga ytor	LED19S	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	LED34S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	LED34S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	LED34S	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED34S	-
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED34S	Rörelse- och ljussensor (på/av)

Order Code	Full Product Name	Typ av nödbelysningsbatteri	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Lampfamiljskod	Inbyggd styrning
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED34S	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	LED60S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	LED60S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	LED60S	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	LED60S	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	LED60S	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED60S	-
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED60S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED60S	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	LED80S	Rörelse- och ljussensor (på/av)
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	LED80S	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	LED80S	-
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	För montering på lättantändliga ytor	-	-
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-

Order Code	Full Product Name	Typ av nödbelysningsbatteri	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Lampfamiljskod	Inbyggd styrning
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	För montering på lättantändliga ytor	-	-

Allmän information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod	Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C	97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C	97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C	91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C	91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C	84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C	84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C	36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C	36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C	50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C	50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C	34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	WT130C	34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C	34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Ljusutbyte	Ljusflöde
		"All-in" Type	färgtemperatur (nom)	(märkvärde) (nom)	
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 700 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2 700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2 700 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Ljusutbyte	Ljusflöde
		"All-in" Type	färgtemperatur (nom)	(märkvärde) (nom)	
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4 000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	-	4000 K	114 lm/W	4 000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4 000 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelerad	Ljusutbyte	Ljusflöde
			färgtemperatur (nom)	(märkvärde) (nom)	
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2 700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2 700 lm
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4 000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3 700 lm
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2 700 lm
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1 800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2 500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3 100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3 700 lm
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5 700 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7 500 lm
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	"All-in" Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelerad	Ljusutbyte	Ljusflöde
			färgtemperatur (nom)	(märkvärde) (nom)	
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1 900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1 900 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3 400 lm
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3 400 lm
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3 400 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6 000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelerad	Ljusutbyte	Ljusflöde
			färgtemperatur (nom)	(märkvärde) (nom)	
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	4000 K	120 lm/W	6 000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8 000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8 000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6 500 lm
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 500 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6 500 lm
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelerad	Ljusutbyte	Ljusflöde
			färgtemperatur (nom)	(märkvärde) (nom)	
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	139 lm/W	6 000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3 400 lm
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5 500 lm
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symmetrisk (S)	0,4
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	110° spridningsvinkel	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	110° spridningsvinkel	1,6
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisk (S)	0,4
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisk (S)	0,4
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Mycket bredstrålande ljusfördelning	1,6
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Mycket bredstrålande ljusfördelning	1,6
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Mycket bredstrålande ljusfördelning	1,6
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Mycket bredstrålande ljusfördelning	1,6
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Mycket bredstrålande ljusfördelning	1,6
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Mycket bredstrålande ljusfördelning	1,6
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symmetrisk (S)	0,4
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Symmetrisk (S)	1,6
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	110° spridningsvinkel	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	110° spridningsvinkel	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	110° spridningsvinkel	1,6
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Bredstrålande ljusfördelning	1,6

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk (S)	1,6
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk (S)	0,4

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk (S)	0,4

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220–240 V	43 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220–240 V	22 W
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220–240 V	22 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220–240 V	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220–240 V	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220–240 V	27 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220–240 V	30,5 W
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220–240 V	30 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220–240 V	29 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220–240 V	29,5 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220–240 V	30,5 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220–240 V	33 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	220–240 V	35 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220–240 V	35,5 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220–240 V	30 W
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220–240 V	33 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220–240 V	30 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	20,5 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	28,5 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220–240 V	20,5 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220–240 V	28,6 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220–240 V	28,5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220–240 V	28,5 W
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220–240 V	21 W
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220–240 V	29 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220–240 V	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220–240 V	20,5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	24,3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220–240 V	28,6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	42,9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	57,1 W
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220–240 V	32 W
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220–240 V	16,4 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220–240 V	16,5 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220–240 V	15 W
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220–240 V	15 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	26 W
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220–240 V	26 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220–240 V	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220–240 V	30 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220–240 V	31 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220–240 V	31 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	45 W
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220–240 V	45 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220–240 V	44,5 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220–240 V	44 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220–240 V	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220–240 V	49,5 W

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220–240 V	50 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220–240 V	49,5 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220–240 V	62 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220–240 V	63,5 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220–240 V	45 W
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220–240 V	48 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220–240 V	46 W
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220–240 V	60 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	24,5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	43 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	57 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220–240 V	24,3 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220–240 V	42,9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220–240 V	57,1 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220–240 V	43 W
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220–240 V	24 W
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220–240 V	57 W
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220–240 V	43 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	–20 till +40 °C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	–20 till +35 °C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	–20 till +35 °C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 till +25 °C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	–20 till +35 °C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 till +25 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	–20 till +35 °C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	–20 till +35 °C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	–20 till +35 °C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	–20 till +35 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	–20 till +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 till +25 °C
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0 till +25 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 till +25 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	–20 till +35 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 till +25 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	–20 till +35 °C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	–20 till +40 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	–20 till +40 °C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	–20 till +40 °C
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	–20 till +40 °C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	–20 till +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	–20 till +40 °C
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	–20 till +40 °C
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	–20 till +40 °C
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	–20 till +40 °C
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	–20 till +40 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	–20 till +40 °C
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	–20 till +40 °C
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	–20 till +40 °C
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	–20 till +40 °C
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	–20 till +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	–20 till +35 °C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	–20 till +35 °C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	–20 till +40 °C
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	–20 till +40 °C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	–20 till +35 °C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	–20 till +35 °C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	–20 till +35 °C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 till +25 °C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 till +25 °C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 till +25 °C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	–20 till +35 °C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	–20 till +35 °C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	–20 till +35 °C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	–20 till +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	–20 till +35 °C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 till +25 °C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 till +25 °C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 till +25 °C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	–20 till +35 °C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	–20 till +35 °C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 till +25 °C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	–20 till +35 °C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 till +25 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	–20 till +35 °C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	–20 till +35 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	–20 till +40 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	–20 till +40 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	–20 till +40 °C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	–20 till +40 °C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	–20 till +40 °C
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	–20 till +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	–20 till +40 °C

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 till +40 °C
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-20 till +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-20 till +40 °C

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nej
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nej
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nej
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nej
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ja
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nej
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nej
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nej
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nej
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nej
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Nej
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ja
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ja
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nej
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nej
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nej
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nej
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nej
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nej
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nej
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Nej
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nej
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nej
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nej
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nej
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nej
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nej
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nej
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nej
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nej
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nej
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nej
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nej
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nej
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nej
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ja
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nej
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nej
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nej
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nej
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nej
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nej
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nej
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nej
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ja
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ja
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ja
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Ja
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nej
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nej
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nej
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nej
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nej
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nej
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nej
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nej
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nej
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nej

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Reservkraft
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Reservkraft
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	500 lm	3 W

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Reservkraft
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Reservkraft
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för slumpmässig brytning
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Ja
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Ej tillämpligt	Ja
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ej tillämpligt	Ja
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Ej tillämpligt
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Ej tillämpligt
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Ej tillämpligt	Ja
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ej tillämpligt	Ja
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Ej tillämpligt
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Ej tillämpligt	Ja
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Ej tillämpligt
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Ej tillämpligt
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för slumpmässig brytning
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Ej tillämpligt
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Ja
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Ja
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Ja

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för slumpmässig brytning
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ej tillämpligt	Ja
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Ej tillämpligt
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Ja
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Ej tillämpligt	Ja
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ej tillämpligt	Ja
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Ej tillämpligt
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Ej tillämpligt	Ja
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Ej tillämpligt
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ej tillämpligt	Ja
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ej tillämpligt	Ja
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Ej tillämpligt
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Ej tillämpligt	Ja
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	Lämplig för slumpmässig brytning
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Ej tillämpligt	Ja
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Ej tillämpligt
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Ej tillämpligt
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Ej tillämpligt
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Ej tillämpligt
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	10%	Ej tillämpligt
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Ja
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Ja
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Ja

