



# MASTER TL5 Cirkel

## MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

Denna cirkelformade TL5- ljuskälla (rördiameter 16 mm) erbjuder större designflexibilitet. Det smala röret gör det möjligt att skapa extremt platta armaturer och att fördela ljuset i flera riktningar. Den lämpar sig för många olika professionella och halvprofessionella användningsområden och är perfekt att använda i butiker, kontor och allmänna utrymmen med okonventionell planlösning.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	2GX13 [ 2GX13]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	12000 h
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	96 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	89 %
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning	10 %
LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning	1 %
Ljusteknik	
Färgkod	830 [ CCT of 3000K]
Ljusflöde (nom)	4200 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	4200 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	82
LLMF-klassad 2 000 tim	91 %
LLMF-klassad 4 000 tim	87 %
LLMF-klassad 6 000 tim	84 %
LLMF-klassad 8 000 tim	81 %
LLMF-klassad 12 000 tim	77 %
LLMF-klassad 16 000 tim	74 %
LLMF-klassad 20 000 tim	72 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	55,0 W
Lampström (nom)	0,550 A

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

# MASTER TL5 Cirkel

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	61 kWh

## Produktdata

Fullständig produktkod	871150064279025
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
EAN/UPC – Produkt	8711500642790

Beställningsnummer	64279025
Lokal kod	8344336
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	927965783013
Nettovikt (stycke)	0,110 kg
ILCOS-kod	FSCH-55/30/1B-L/P-2GX13-16


## Måttskiss




TL5-C 55W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

## Fotometriska data



Ljusfärg /830



Ljusfärg /830

# MASTER TL5 Cirkel

## Livslängd



LDLE\_TL5-C8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-C8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-C8\_0001-Lumen maintenance diagram

