



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

TL-D Food får kött- och bageriprodukter att se fräschare och mer aptitliga ut. Den kan användas för belysning av livsmedel i slakterier, bagerier, stormarknader osv.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
Ljusteknik	
Färgkod	79
Ljusflöde (nom)	1300 lm
Färgbeteckning	Chark
Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)	90 %
Bibehållet ljusflöde 5 000 tim (nom)	85 %
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	43 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	74
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	30,0 W
Lampström (nom)	0,360 A

Spänning (nom)	98 V
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	37 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150070624940
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
EAN/UPC – Produkt	8711500706249
Beställningsnummer	70624940
Lokal kod	8344062
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	25

MASTER TL-D Food

Materialnummer (12NC)	928025402043
Nettovikt (stykke)	113,000 g
ILCOS-kod	FD-30/38/2A-E-G13



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

TL-D Food 30W/79



Fotometriska data



Ljutfärg /79

Ljutfärg /79

Livslängd




LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-DFOOD_0001-Life expectancy diagram

MASTER TL-D Food

Livslängd



LDLM_TL-DFOOD_0001-Lumen maintenance diagram

