



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla ger färgerna ett rikt, djupt och livfullt utseende på ett naturligt sätt. Den lämpar sig därför mycket väl för användningsområden där god färgigenkänning behövs: akut- och behandlingsrum på sjukhus, tryckerirum, juvelerare, tandläkare, frisörer, museum och butiker

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Lampström (nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,360 A
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h	Styrenheter och dimring	
Ljusteknik		Dimbar	Ja
Färgkod	940 [CCT of 4000K]	Mekanik och armaturhus	
Ljusflöde	1 200 lm	Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Produktdata	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	65,2 lm/W	Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10
Färgåtergivningindex	91	Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10
Drift och elektricitet		Full EOC	871150088839625
Effektförbrukning	18,0 W		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Beskrivning av lokal kod	8343961
Beställningsnummer	88839625
Materialnummer (12NC)	928043594081
Lokal kod	8343961
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500888396
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500888402

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
18W/940 SLV/10					

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

