



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla har utmärkt färgåtergivning, vilket gör den mycket lämplig för att kontrollera kvaliteten på tryckt material i grafik- och tryckeribranschen.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	10000 h
LSF-klassad 2 000 tim	99 %
LSF-klassad 4 000 tim	99 %
LSF-klassad 6 000 tim	99 %
LSF-klassad 8 000 tim	99 %
LSF-klassad 12 000 tim	89 %
LSF-klassad 16 000 tim	33 %
LSF-klassad 20 000 tim	2 %
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	965 [CCT av 6 500 K]
Ljusflöde (nom)	3625 lm

Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,313
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,337
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	60,8 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	97
LLMF-klassad 2 000 tim	93 %
LLMF-klassad 4 000 tim	90 %
LLMF-klassad 6 000 tim	88 %
LLMF-klassad 8 000 tim	85 %
LLMF-klassad 12 000 tim	82 %
LLMF-klassad 16 000 tim	80 %
LLMF-klassad 20 000 tim	78 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	59,6 W
Lampström (nom)	0,670 A

MASTER TL-D 90 Graphica

Temperatur

Temperatur (nom)	25 °C
------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Lampform	T8 [26 mm (T8)]
----------	------------------

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	60 kWh
EPREL-registreringsnummer	423533

Produktdata



Fullständig produktkod	871150088877825
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10
EAN/UPC – Produkt	8711500888778
Beställningsnummer	88877825
Lokal kod	8343985
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Beräknad lokal kod, beskrivning B2B	8343985
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	928045296581
Net Weight (Piece)	167,000 g
ILCOS-kod	FD-58/65/1A-E-G13

Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

Fotometriska data




Ljutfärg TL-D Graphica /965

Ljutfärg TL-D Graphica /965


MASTER TL-D 90 Graphica

Livslängd



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

