



# MASTER TL-D Food

## MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

TL-D Food får kött- och bageriprodukter att se fräschare och mer aptitliga ut. Den kan användas för belysning av livsmedel i slakterier, bagerier, stormarknader osv.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata


Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
Ljusteknik	
Färgkod	79
Ljusflöde (nom)	1750 lm
Färgbeteckning	Chark
Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)	90 %
Bibehållet ljusflöde 5 000 tim (nom)	85 %
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	49 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	74
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Lampström (nom)	0,440 A

Spänning (nom)	103 V
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [ 26 mm (T8)]
Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	43 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150070622540
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
EAN/UPC – Produkt	8711500706225
Beställningsnummer	70622540
Lokal kod	8344064
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	25

# MASTER TL-D Food

Materialnummer (12NC)	928048502043
Nettovikt (stykke)	135,000 g
ILCOS-kod	FD-36/38/2A-E-G13



## Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25



## Fotometriska data



Ljutfärg /79

Ljutfärg /79

## Livslängd




LDLE\_TL-DFOOD\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-DFOOD\_0001-Life expectancy diagram

## MASTER TL-D Food

### Livslängd



LDLM\_TL-DFOOD\_0001-Lumen maintenance diagram

