



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysörören är perfekta för uppgradering av konventionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [ G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Teknisk typ	26-54W
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	865 [ CCT av 6 500 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	3900 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	30K till 60K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampström (max)	620 mA
Lampström (min)	300 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	20-90 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Styrenheter och dimming

Dimbara	Ja - Kontrollera kompatibiliteten med olika driftdon
---------	--

## Mekanik och armaturhus


Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	1200 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance TUV CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh

EPREL-registreringsnummer	406211
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871869974955200
Beställningsproduktnamn	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC - Produkt	8718699749552
Beställningsnummer	74955200
Lokal kod	8295581
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002352202
Net Weight (Piece)	0,240 kg


## Måttskiss




Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

## Fotometriska data




LEDtube MAS 26W G5 3700lm



LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Fotometriska data



© 2022 Philips Lighting B.V. Page 11



LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865 1200mm

## Livslängd



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram

Life Expectancy Diagram

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Livslängd



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

