



CorePro LEDtube Universal T8



CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Den nya Philips CorePro LEDtube Universal T8 förenklar ditt belysningsprojekt. Du behöver inte längre försöka hänga med i teknologins framsteg. Tack vare den unika designen passar Philips CorePro LEDtube Universal T8 perfekt i alla armaturer som har elektromagnetiska driftdon, elektroniskt HF-driftdon eller nätspänningsanslutning. Den är enkel att hantera och du behöver inte ha dubletter på lager. Philips CorePro LEDtube Universal T8 är säker, pålitlig och smidig att installera, en prisvärd investering och det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att spara energi och minska investeringskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	8-18W
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	850 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	106,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80


LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampström (nom)	40 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C

CorePro LEDtube Universal T8

T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimning	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	600 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance TUV CE-märkning KEMA Keur certificate

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	403634
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869978277100
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
EAN/UPC – Produkt	8718699782771
Beställningsnummer	78277100
Lokal kod	8295633
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002419802
Nettovikt (stycke)	0,121 kg


Måttskiss




CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometriska data




LEDtube 8W G13 900lm



LEDtube 8W G13 850lm 830


CorePro LEDtube Universal T8

Fotometriska data




LEDtube 8W G13 850lm 830

Livslängd




Life Expectancy Diagram



LEDtube COR SLR 8W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

LEDtube COR SLR 8W 30K LumenVsTc-LMP-LMP



LEDtube COR SLR 8W 30K FailureRate-LED-LED

CorePro LEDtube Universal T8

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram

