



CorePro LEDtube Universal T8



CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Den nya Philips CorePro LEDtube Universal T8 förenklar ditt belysningsprojekt. Du behöver inte längre försöka hänga med i teknologins framsteg. Tack vare den unika designen passar Philips CorePro LEDtube Universal T8 perfekt i alla armaturer som har elektromagnetiska driftdon, elektroniskt HF-driftdon eller nätspänningsanslutning. Den är enkel att hantera och du behöver inte ha dubletter på lager. Philips CorePro LEDtube Universal T8 är säker, pålitlig och smidig att installera, en prisvärd investering och det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att spara energi och minska investeringskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	8-18W
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	900 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	112,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80


LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampström (nom)	40 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C

CorePro LEDtube Universal T8

T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimning	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	600 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	403635
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869978279500
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC – Produkt	8718699782795
Beställningsnummer	78279500
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002419902
Nettovikt (stycke)	0,121 kg


Måttskiss




TLED 2ft 220-240V 8-18W 900lm 4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometriska data




LEDtube 8W G13 900lm



LEDtube 8W G13 900lm 840


CorePro LEDtube Universal T8

Fotometriska data




LEDtube 8W G13 900lm 840


Livslängd




LEDtube 30K



LEDtube COR SLR 8W 30K LumenVsTc-LMP-LMP




LEDtube COR SLR 8W 30K LifetimeVsTc-LED-LED



LEDtube COR SLR 8W 30K FailureRate-LED-LED

CorePro LEDtube Universal T8

Livslängd



LEDtube 30K

