



# Klassiska LED-lampor med glödtråd

## CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Philips Classic LED-ljuskällor med glödtråd kombinerar den välbekanta designen hos traditionella glödlampor med LED-teknologins hållbarhet och långa livslängd. Den ger ett vackert varmvitt ljus och energibesparingar på upp till 90 % jämfört med traditionella ljuskällor.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [ E27]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	20000X
	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	1055 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	124,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,5 W

Lampström (nom)	70 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.52
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [ A 60mm]


Användning och godkännande	
Energy Efficiency Class	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh

# Klassiska LED-lampor med glödtråd

	387424
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871951434708300
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG
EAN/UPC – Produkt	8719514347083

Beställningsnummer	34708300
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002025592
Nettovikt (stycke)	0,028 kg


## Måttskiss




Bulb A60 75W 1055lm 4000K E27 ND Clear

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm


## Fotometriska data



CLA LEDBulb ND E27



CLA LEDBulb ND E27





CLA LEDBulb ND E27

CLA LEDBulb ND E27

## Klassiska LED-lampor med glödtråd

### Livslängd



CLA LEDBulb ND E27

CLA LEDBulb ND E27

