



# CorePro LEDtube EM/ Mains



## CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube EM/Mains är en prisvärd LED-lösning för ersättning av konventionella T8-lysrör. Produkten ger en naturlig belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör CorePro LEDtube EM/Mains till ett miljövänligt val.

### Varning och Säkerhet

• OBS! Den totala energiförbrukningen och ljusfördelningen i en installation med dessa lampor beror på utförandet.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	200000X
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	865 [ CCT av 6 500 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	800 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampström (nom)	38 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	40 °C

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Styrenheter och dimming

Dimbara	Nej
---------	-----

## Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	600 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	467309

## Produktdata

Fullständig produktkod	871951432533300
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube 600mm 8W865
EAN/UPC – Produkt	8719514325333
Beställningsnummer	32533300
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929003022202
Nettovikt (stycke)	0,120 kg


## Måttskiss




T8 Corepro 220-240V 8W 800lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Fotometriska data




LEDtube COR 1 8W G13 800lm 865-GUL



LEDtube COR 1 8W G13 800lm-LDD


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometriska data




LEDtube COR 1 8W G13 800lm 865-POC


## Livslängd




LEDtube 30K



LEDtube COR 1 8W 30K LifetimeVsTc-LED




LEDtube COR 1 8W 30K LumenVsTc-LMP



LEDtube COR 1 8W 30K FailureRate-LED

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Livslängd



LEDtube 30K

