



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

CorePro LEDtube EM/Mains är en prisvärd LED-lösning för ersättning av konventionella T8-lysrör. Produkten ger en naturlig belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör CorePro LEDtube EM/Mains till ett miljövänligt val.

Varning och Säkerhet

- OBS! Den totala energiförbrukningen och ljusfördelningen i en installation med dessa lampor beror på utförandet.
- Installationen ska utföras av en certifierad installatör enligt installationsdiagrammen som medföljer ljuskällan eller som finns tillgängliga online.

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex (nom)		80
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)		70 %
EU RoHS-kompatibel	Ja	Drift och elektricitet		
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Ingångsfrekvens	50–60 Hz	
Driftcykel	200000X	Power (Rated) (Nom)	8 W	
Flödesmättningsreferens	Sphere	Lampström (nom)	46 mA	
Nivå	CorePro	Motsvarande effekt	18 W	
Ljusteknik		Tändningstid (nom)	0,5 s	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s	
Spridningsvinkel (nom)	240 °	Effektfaktor (nom)	0,9	
Ljusflöde (nom)	750 lm	Spänning (nom)	220–240 V	
Färgbeteckning	Vit (WH)	Temperatur		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	T-ambient (max)	45 °C	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93 lm/W	T-ambient (min)	-20 °C	
Färgbeständighet	<6			

CorePro LEDtube EM/Mains

T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	50 °C

Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	600 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1288990

Produktdata

Fullständig produktkod	871951448638600
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
EAN/UPC – Produkt	8719514486386
Beställningsnummer	48638600
Lokal kod	8298182
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
Materialnummer (12NC)	929003577132
Net Weight (Piece)	0,220 kg


Måttskiss




CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

CorePro LEDtube EM/Mains

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram

