



# Spotlight med klart vitt ljus från en aluminiumreflektor med modernt utseende

## Aluline 111

Lågvoltshalogenlampa i dekorativ aluminiumreflektor med bländskydd. Perfekt lösning för exklusiva moderna armaturer, så att föremålen hamnar i blickpunkten. Aluminiumbeläggning förhindrar värme i bakgrundsbelysningen.

### Fördelar

- Klar, gnistrande halogenljuskälla som sätter föremålen i blickpunkten
- Helt reglerbar, från 0 till 100 %, för att möta kraven på ljusstyrka
- Låga byteskostnader tack vare lång livslängd

### Funktioner

- Överlägsen ljusqualität med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Lågtrycksteknik med UV-blockerande glas möjliggör användning i armaturer utan frontglas
- Aluminiumbeläggning
- Livslängd: 3 000 timmar
- Tänder ögonblickligen

### Användning

- Punktaccentbelysning som skapar rätt stämning i hotell, restauranger och butiker

# Aluline 111

## Versions




G53, R111


## Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




## Accent Diagrams



LDAC\_HALUACN\_50W\_24D-Accent diagram

# Aluline 111

## Beam Diagrams



LDBE\_HALUACN\_50W\_24D-Beam diagram

