



PL-S consumer products

PL-S 7W/827/2P 1PP/10

Utförandet med 2 stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon och är försett med plug-in/pull-out-socket. Ej lämplig för dimning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		LLMF-klassad 4 000 tim		91 %	
Socket	G23 [G23]	LLMF-klassad 6 000 tim		89 %	
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6500 h	LLMF-klassad 8 000 tim		86 %	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h				
LSF-klassad 2 000 tim	99 %				
LSF-klassad 4 000 tim	98 %				
LSF-klassad 6 000 tim	95 %				
LSF-klassad 8 000 tim	86 %				
Ljusteknik		Drift och elektricitet			
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]	Power (Rated) (Nom)		7,1 W	
Ljusflöde (nom)	400 lm	Lampström (nom)		0,175 A	
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	405 lm				
Färgbeteckning	Glödljusvit				
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K				
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	57 lm/W				
Färgåtergivningindex (nom)	82				
LLMF-klassad 2 000 tim	94 %				
		Temperatur			
		Temperatur (nom)		28 °C	
		Styrenheter och dimring			
		Dimbara		Nej	
		Mekanik och armaturhus			
		Socketinformation		2P [2-stifts]	

PL-S consumer products

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871150070310125
Beställningsproduktnamn	PL-S 7W/827/2P 1PP/10
EAN/UPC – Produkt	8711500703101

Beställningsnummer	70310125
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	927935682767
SAP-nettovikt (stycke)	26,000 g
ILCOS-kod	FSD-7/27/1B-I-G23


Måttskiss




PL-S 7W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 7W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Fotometriska data



Ljusfärg /827



Ljusfärg /827

PL-S consumer products

Livslängd



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

