



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla har utmärkt färgåtergivning, vilket gör den mycket lämplig för att kontrollera kvaliteten på tryckt material i grafik- och tryckeribranschen.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Färgbeteckning	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		Kallt dagsljus
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6000 h	Kromaticitetskoordinat X (nom)	310
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8000 h	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	323
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	10000 h	Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
LSF-klassad 2 000 tim	99 %	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	58,3 lm/W
LSF-klassad 4 000 tim	99 %	Färgåtergivningsindex (nom)	98
LSF-klassad 6 000 tim	99 %	LLMF-klassad 2 000 tim	93 %
LSF-klassad 8 000 tim	99 %	LLMF-klassad 4 000 tim	90 %
LSF-klassad 12 000 tim	89 %	LLMF-klassad 6 000 tim	88 %
LSF-klassad 16 000 tim	33 %	LLMF-klassad 8 000 tim	85 %
LSF-klassad 20 000 tim	2 %	LLMF-klassad 12 000 tim	82 %
		LLMF-klassad 16 000 tim	80 %
		LLMF-klassad 20 000 tim	78 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	965 [CCT av 6 500 K]	Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Ljusflöde (nom)	2100 lm	Lampström (nom)	0,440 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	2100 lm		

MASTER TL-D 90 Graphica

Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	43 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150088836525



Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
EAN/UPC – Produkt	8711500888365
Beställningsnummer	88836525
Lokal kod	8343983
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	928044796581
SAP-nettovikt (stycke)	135,000 g
ILCOS-kod	FD-36/65/1A-E-G13

Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Graphica 36W/965

Fotometriska data





Ljutfärg TL-D Graphica /965

Ljutfärg TL-D Graphica /965


MASTER TL-D 90 Graphica

Livslängd



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

