



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysrören är perfekta för uppgradering av traditionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

Varning och Säkerhet

• OBS! Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor beror på utförandet.

Produktdata

Allmän information		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Socket	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Drift och elektricitet	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Nominell livslängd (nom)	50000 h	Power (Rated) (Nom)	12 W
Driftcykel	200000X	Lampström (max)	57 mA
Ljusteknik		Lampström (min)	51 mA
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]	Tändningstid (nom)	0,5 s
Spridningsvinkel (nom)	160 °	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Ljusflöde (nom)	1575 lm	Effektfaktor (nom)	0,9
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Spänning (nom)	220–240 V
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Temperatur	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	131,00 lm/W	T-ambient (max)	45 °C
Färgbeständighet	<6	T-ambient (min)	-20 °C
Färgåtergivningindex (nom)	83	T-förvaring (max)	65 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	50 °C

Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Material i lampan	Plast
Produktlängd	900 mm

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh
---------------------------------	--------

Produktdata

Fullständig produktkod	871869668708600
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
EAN/UPC – Produkt	8718696687086
Beställningsnummer	68708600
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001298402
SAP-nettovikt (stycke)	0,174 kg


Måttskiss




TLED 3ft 12W-30W 1575lm 160D 4000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

Fotometriska data




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 900mm HO 12W840 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriska data



LEDtube 900mm HO 12W840 T8

Livslängd



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

