



TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Philips TrueForce LED allmänna vägar/utrymmen – SOX, är en enkel LED-lösning med snabb återbetalning vid byte av SOX-system. Med dessa lampor får du samma låga energiförbrukning och långa livslängd som LED-lampor vid byte av HID-lampor. De har också en låg investeringskostnad, vilket säkerställer direkta besparingar. Med rätt lampstorlek, sockel och ljusfördelning kan du enkelt eftermontera TrueForce LED SOX-lampor och externa LED-driftdon i befintliga SOX-system och därmed förbättra ljus kvaliteten med komfort och säkerhet utan att behöva byta ut armaturer eller få svagare belysning. En tillvalsbar ljusregleringsfunktion, för användning i lägre intensitet, skapar ytterligare energibesparingar.

Varning och Säkerhet

- Den här produkten kräver ett LED-driftdon för att fungera. Den rekommenderas för användning med Philips Xitanium LED-driftdon, modell 9290009307/9290009308. Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant.

Produktdata

Allmän information		Spridningsvinkel (nom)	
Sockel	B22/BY22d [B22/BY22d]		230 °
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ljusflöde (nom)	4000 lm
Nominell livslängd (nom)	50000 h	Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Driftcykel	50000X	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Teknisk typ	31-36W	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	129,00 lm/W
		Färgbeständighet	<6
		Färgåtergivningsindex (nom)	70
		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusteknik			
Färgkod	740 [CCT av 4 000 K]		

TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	31 W
Lampström (nom)	560 mA
Motsvarande effekt	36 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	60 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	75 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
----------------------	---------


Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	35 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869669938600
Beställningsproduktnamn	TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
EAN/UPC – Produkt	8718696699386
Beställningsnummer	69938600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
SAP-material	929001307902
Nettovikt (stycke)	0,462 kg


Måttskiss




MAS LED TForce HIL D 32-36W B22 740 FR

Product	D	C
TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	54 mm	422 mm

Fotometriska data




TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR



TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR


TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

Fotometriska data




TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR

Livslängd



TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR



TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR

