



# MASTER LEDtube Mains T5

## MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Den nya Philips Master LEDtube Mains T5 förenklar ditt belysningsprojekt. Du behöver inte längre försöka hänga med i driftdonsteknologins framsteg. Tack vare den unika designen passar Philips Master LEDtube Mains T5 med armaturer som har nätspänningsanslutning. Så enkel att hantera! Philips Master LEDtube Mains T5 är säker, pålitlig och smidig att installera och är det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att maximera värdet under livstiden med stora energibesparingar och lägre underhållskostnader.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [ G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X
Ljusteknik	
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	3600 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	67,4 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbara	Nej

# MASTER LEDtube Mains T5

## Mekanik och armaturhus

Material i lampan	Glass
Produktlängd	1500 mm

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869681929600
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC – Produkt	8718696819296
Beställningsnummer	81929600
Lokal kod	8293744
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001908802
SAP-nettovikt (stycke)	0,285 kg


## Måttskiss




TLED 1500mm 26W-54W 3800lm 200D 3000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

## Fotometriska data



26W G5




Excelux Photometrics 43 Philips Lighting B.V. Page 1/7

26W G5 830 3000K

# MASTER LEDtube Mains T5

## Fotometriska data



26W G5 830 3000K

## Livslängd



26W G5



26W G5




26W G5



26W G5

## MASTER LEDtube Mains T5

### Livslängd



26W G5

