



MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Den nya Philips Master LEDtube Mains T5 förenklar ditt belysningsprojekt. Du behöver inte längre försöka hänga med i driftdonsteknologins framsteg. Tack vare den unika designen passar Philips Master LEDtube Mains T5 med armaturer som har nätspänningsanslutning. Så enkel att hantera! Philips Master LEDtube Mains T5 är säker, pålitlig och smidig att installera och är det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att maximera värdet under livstiden med stora energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	3900 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	67,4 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

MASTER LEDtube Mains T5

Mekanik och armaturhus

Material i lampan	Glass
Produktlängd	1500 mm

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869681931900
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC – Produkt	8718696819319
Beställningsnummer	81931900
Lokalt beställningsnummer	8293745
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
SAP-material	929001908902
Nettovikt (stycke)	0,285 kg


Måttskiss



TLED 1500mm 26W-54W 3900lm 200D 4000K G5


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometriska data



Calux Photometric 4.1 Philips Lighting B.V. Page 1/1

26W G5 840 4000K



26W G5

MASTER LEDtube Mains T5

Fotometriska data



26W G5 830 3000K

Livslängd



26W G5



26W G5




26W G5



26W G5

MASTER LEDtube Mains T5

Livslängd



26W G5

