



Other LEDtube

LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Philips LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Produkten är perfekt för uppgradering av lampor i allmänbelysning: den är miljövänlig, uppfyller grundläggande belysningskrav och ger betydande energibesparingar.

Produktdata

Allmän information	
Socket	S14S [S14s]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	3.5-60W
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	140 °
Ljusflöde (nom)	375 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	107,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lampström (nom)	32 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s


Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.4
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	30 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Produktlängd	500 mm
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes

Other LEDtube

Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871951426358100
Beställningsproduktnamn	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
EAN/UPC – Produkt	8719514263581

Beställningsnummer	26358100
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
SAP-material	929002444301
Nettovikt (stycke)	0,140 kg



Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm


LED 220-240V 3.5-60W 375lm 2700K S14S

Fotometriska data



LEDtube 3,5W S14S 375lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm



Other LEDtube

Livslängd




LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube 30K



LEDtube S14 30K LumenVsTc

Other LEDtube

